

PROFILI E ACCESSORI
PER MORSETTIERA E
AMMARAGGIO CAVI





Alcu[®]
SYSTEM

KIT SUPPORTI MORSETTIERA PE ORIZZONTALI

KIT SUPPORTI MORSETTIERA PE ORIZZONTALI

Kit supporti con barra di rame per morsettiera di varie larghezze




CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	L (MM)	H (MM)	P (MM)	I (MM) INTERASSE	SEZ. BARRE
A107PE16/C	1	0,94	445	91	78	418	25x4
A107PE20/C	1	1,08	445	91	78	418	30x4
A108PE16/C	1	1,13	640	91	78	594	25x4
A108PE20/C	1	1,1	640	91	78	594	30x4
A109PE16/C	1	1,15	645	91	78	618	25x4
A109PE20/C	1	1,3	645	91	78	618	30x4
A110PE16/C	1	1,36	821	91	78	794	25x4
A110PE20/C	1	1,36	821	91	78	794	30x4

Codice	Passo	Lunghezza	Altezza	numero di		In (A)
				ingressi	uscite	
A107PE16/C	25	440	25	2xØ6,2	13xM6	16
A107PE20/C	25	440	30	2xØ6,2	13xM6	20
A108PE16/C	25	640	25	2xØ6,2	21xM6	16
A108PE20/C	25	640	30	2xØ6,2	21xM6	20
A109PE16/C	25	640	25	2xØ6,2	21xM6	16
A109PE20/C	25	640	30	2xØ6,2	21xM6	20
A110PE16/C	25	794	25	2xØ6,2	28xM6	16
A110PE20/C	25	794	30	2xØ6,2	28xM6	20

AMARRO CAVI

AMARRO CAVI LEGGERO L=2000


Amarro cavi asolato 9x18 lunghezza 2000



CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	L (MM)
2/2023/C	10	15	2000

AMARRO CAVI ROBUSTO L=2000



Amarro cavi robusto, asole 9x18 lunghezza 2000



CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	L (MM)
A20PWC/C	10	15,60	2000

STAFFA FISSAGGIO AMARRO CAVI


Staffa per fissaggio amarro cavi (2/2023 - A20PWC)



CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)
APWC/C	10	0,6

AMARRO CAVI PIEGATO L=2000



Amarro cavi piegato, asolato 9x18 lunghezza 2000



CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	H (MM)
2/2023L/C	10	15	2000

AMARRO CONDUTTORE INTRECCIATO IN POLICARBONATO L=2000


Amarro cavi per collegamenti conduttore intrecciato Super Flex, asole 9x18 lunghezza 2000



CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	L (MM)
2/18C	10	1,4	1800
2/20C	10	1,5	2000

AMARRO CAVI PARZIALE DIM.256X70

Amarro cavi parziale, asolato 9x18 dim.256x70




CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	L (MM)
2/23SB/C	10	2,8	256

PROFILI IN LAMIERA UNIVERSALI

PROFILO UNIVERSALE 50X25


Profilo universale dimensioni 50x25 (spessore 20/10) - Lunghezza 2M



CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	H (MM)
PU5020/C	10	11	2000

PROFILO UNIVERSALE ROBUSTO 50x25x10

Profilo universale dimensioni 50x25x12 (spessore 25/10) - Lunghezza 2M




CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)	H (MM)
PU5020R/C	10	14	2000


STAFFE E ACCESSORI

STAFFA PER PROFILI UNIVERSALI

Profilo universale dimensioni 50x50 (Spessore 25/10)



CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)
UST/C	20	1,9



VITE AUTOFORMANTE

Vite autoformante a esagono incassata M6x10






CODICE	CONTENUTO	PESO (kg)
4/C6610/C	100	4


PROFILO INTERNO ORIZZONTALE PER FISSAGGIO PORTABARRE ISO-BASIC




Profilo in acciaio inox per sostegno sistema sbarre Smart Energy-Basic disponibile in varie lunghezze




 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (kg)	L X H (MM)
1/4805ISO/C	4	1,1	444x35
1/4806ISO/C	4	1,4	568x35

ANGOLARE PER SUPPORTO PORTABARRE



 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (kg)
PSB/C	20	1,5

SUPPORTO ISOLATORE DI BASE POSIZIONATO SUL VANO CAVI







 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (kg)	L X H (MM)
SBI32A/C	1 supporto + 4 basi (ISPB) + 8 viti	0,44	40x300
SBI36A/C	1 supporto + 4 basi (ISPB) + 8 viti	0,47	40x340
SBI40A/C	1 supporto + 4 basi (ISPB) + 8 viti	0,57	40x380
SBI46A/C	1 supporto + 4 basi (ISPB) + 8 viti	0,61	40x440
SBI52A/C	1 supporto + 4 basi (ISPB) + 8 viti	0,65	40x500

SEGREGAZIONI

RETE FORO 8MM

Rete foro da 8mm dim.2000x1000 spessore 1,5 mm zincata



 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (kg)	H X L X SP(MM)
RQ/152010/C	5	13	2000x1000x1,5