




Sistema brevettato
Patent system
VI2015A000094

Alcu[®]
SYSTEM

KSE

VITE TESTA A MARTELLLO
HAMMER HEAD SCREW

COMBINAZIONI DI CABLAGGIO
WIRING COMBINATIONS

IST/KSE

ALCU SYSTEM SRL
Via L. Einaudi, 90
36040 Brendola (VI) – ITALY
PI/CF 04193920248 Tel. +39 0444 1787312
info@alcusystem.com

alcusystem.com


kit M8

KSE/25 pz 20 M8x25


KSE/30 pz 20 M8x30

KSE/40 pz 20 M8x40

① + ② + ③



3/Z0864



3/4608L



mm 13


kit M10

KSE/35 pz 20 M10x35


KSE/45 pz 20 M10x45

KSE/55 pz 20 M10x55

④ + ⑤ + ⑥



3/Z1080




3/4610



mm 17

⑦



ROM08/C pz. 20 (M8)

⑧



3/P4608 (M8)

⑨



IFN/C pz. 32
(8+8+8+8)


⑩



TIV8/C pz. 100 (M8)

Elementi non inclusi nei kit KSE, acquistabili separatamente




Items not included in KSE kit, they can be purchased separately




Inserimento
vite e rotazione
da effettuare
prima del cablaggio

Screw insertion and
rotation to be carried out
before the wiring stage


Coppia di serraggio Max tightening torque	
30 Nm	M8
50 Nm	M10




KIT di Giunzione Smart Energy
Smart Energy coupling KIT




M8
AWG < 4
Sezione < 25 mm²




M8
AWG ≥ 4 a 300 MCM
Sezione ≥ 25 mm² a 150 mm²




M10
Da AWG ≥ 4/0 a 300 MCM
Sezione da ≥ 120 mm² a 150 mm²




Trecce Flessibili Isolate
Trecce Flessibili Isolate




Barre Flessibili Isolate L ≥ 25 mm
Barre Flessibili Isolate L ≥ 25 mm



Barre Flessibili Isolate L < 25 mm
Barre Flessibili Isolate L < 25 mm




Barratura Rigida
Rigid bar



ESEMPIO DI APPLICAZIONE CON CAPICORDA EXAMPLE OF USE WITH TERMINALS



Alcuni elementi rappresentati nel disegno sono fatti su misura in fase di cablaggio e non disponibili nel catalogo **ALCU SYSTEM**.

Some of the items here depicted are tailor-made for specific applications throughout the wiring stage. They are not available in Lafer product catalogue.



ARTICOLI CORRELATI RELATED ITEMS

Tappo isolamento
Insulating cap



Identificatore fasi
Phases identifier

