

SUPPORTI ISOLANTI
PER CONNESSIONI
PROLUNGAMENTO
CODOLI



Alcu[®]
SYSTEM

SUPPORTI PER SOSTEGNO E IRRIGIDIMENTO CODOLI


La gamma completa di supporti, irrigidimenti ed isolatori esagonali è stata concepita per fornire all'utilizzatore una vasta scelta di accessori per il prolungamento ed il collegamento barre.



L'intera gamma di accessori è compatibile con diversi tipi e taglie di interruttore, in modo da rendere il cablaggio rapido indipendentemente dalla marca delle apparecchiature scelte.

LISTELLO DI IRRIGIDIMENTO


Irrigidimenti in materiale isolante per allacciamento e prolungamento codoli



 CODICE	 CONTENUTO	 PESO (KG)	L (MM)	SP (MM)	H (MM)	Ø FORO (MM)	I (MM) (FASI INTERRUOTORE)
IR253/C	5	0,06	25	5	70	6,5	25
IR254/C	5	0,1	25	5	95	6,5	25
IR303/C	5	0,1	25	5	80	6,5	30
IR304/C	5	0,1	25	5	110	6,5	30
IR353/C	5	0,1	30	5	90	6,5	35
IR354/C	5	0,1	30	5	90	6,5	35
IR453/C	5	0,1	30	5	120	8,5	45
IR454/C	5	0,2	30	5	165	8,5	45
IR463/C	5	0,1	30	5	123	8,5	46,5
IR464/C	5	0,2	30	5	169,5	8,5	46,5
IR70310/C	5	0,5	35	10	190	8,5	70
IR70315/C	5	0,5	35	15	190	8,5	70
R70410/C	5	0,5	35	10	260	8,5	70
IR70415/C	5	0,7	35	15	260	8,5	70
IR90310/C	5	0,6	40	10	240	10,7	90
IR90315/C	5	0,8	40	15	240	11,2	90
IR90410/C	5	0,8	40	10	330	10,7	90
IR90415/C	5	1,1	40	15	330	10,7	90
IR115310/C	5	0,7	40	10	310	10,7	115
IR115410/C	5	1	40	10	425	10,7	115
IR126310/C	5	0,8	40	10	352	10,7	126
IR126410/C	5	1,1	40	10	478	10,7	126
IR130310/C	5	0,9	40	10	360	10,7	130
IR130315/C	5	1,2	40	15	360	10,7	130
IR130410/C	5	1,2	40	10	490	10,7	130
IR130415/C	5	1,6	40	10	490	10,7	130

STAFFA SUPPORTO PROLUNGAMENTO CODOLI CON ISOLATORI

Kit composto da 1 staffa supporto e 4 isolatori esagonali per prolungamento codoli



CODICE	CONTENUTO	PESO (KG)	L (MM)	SP (MM)	INT (MM) (FASI INTERRUETTORE)	LARGHEZZA BARRA (MM)	H1 ISOLATORE (MM)	H2 ISOLATORE (MM)
SC25P/C	1 kit	0,35	115	20	25	20	84	54
SC30P/C	1 kit	0,35	120	20	30	20	84	54
SC35P/C	1 kit	0,35	130	25	35	20	84	54
SC45P/C	1 kit	0,35	180	25	45	25	84	54
SC46P/C	1 kit	0,35	180	30	46	30	84	54
SC63P/C	1 kit	0,48	248	35	63	30	64	64
SC70P/C	1 kit	0,61	270	35	70	40	64	64
SC76P/C	1 kit	0,65	294	35	76	50	64	64

DISTANZIATORE ESAGONALE

Isolatore esagonale altezza 25, 30 , 35, 60, 65, 70 mm - filetto M6 M8 M10 M12



CODICE	CONTENUTO	PESO (KG)	H (MM)	L (MM)	D (MM)	FILETTO (M)
BK2827/C	10	0,2	25	22	18	M6
BK3049/C	10	1	30	30	26	M6
BK3551/C	10	0,75	35	32	29	M8
BK3916/C	10	0,97	35	41	35	M8
BK3924/C	10	0,97	35	41	35	M10
BK4054/C	10	1,25	40	41	34	M8
BK4617/C	10	1,4	45	46	38	M8
BK5051/C	10	1	50	36	30	M8
BK5549/C	10	1,62	50	50	40	M10
BK6067/C	10	2,7	60	50	43	M10
BK6554/C	10	2,5	65	41	32	M8
BK6562/C	10	2,7	60	41	32	M10
BK7057/C	10	4	70	60	48	M8
BK7065/C	10	4	70	60	48	M10
BK7073/C	10	4	70	60	48	M12

DISTANZIATORE A COLONNINA

Isolatore a colonnina altezza 30, 40, 60 mm - filetto M6 M8



CODICE	CONTENUTO	PESO (KG)	H (MM)	L (MM)	D (MM)	FILETTO (M)
BK2307/C	10	0,5	30	18	20	M6
BK3306/C	10	0,5	30	27	30	M6
BK3308/C	10	0,5	30	27	30	M8
BK4408/C	10	1,1	40	36	40	M8
BK2606/C	10	0,4	60	18	20	M6
BK3606/C	10	0,94	60	27	30	M6
BK3608/C	10	0,94	60	27	30	M8